


Grundlagen der i-engine Bedienung

API 10.3

Client v10.9



The screenshot displays the i-engineers software interface. On the left, there is a sidebar with a 'Favoriten' section and a 'REPORTS' section. The main area shows a data table with the following columns: Status, Objektname, Index, Erstellungsdatum, Letzte Änderung, and Beschreibung. The table contains multiple rows of data, some highlighted in blue and green. The table is titled 'Ziehen Sie Spalten hierher, um diese zu gruppieren.' and has a '1 / 2 (30 / 34)' indicator. The table is sorted by 'Objektname'.


Status	Objektname	Index	Erstellungsdatum	Letzte Änderung	Beschreibung	Objekt-ID
						3101144
						3101102
						3101114
						3101101
						3101101
						3101102
						3101122
						3101122
						3101155
						3101151
						3101142
						3101124
						3101154
						3101136
						3101126
						3101153
						3101142
						3101155
						3101146
						3101136
						3101102
						3101125
						3101152
						3101144
						3101122
						3101104
						3101152
						3101155
						3101152
						3101136

Disclaimer

Die nachfolgende Aufstellung der Funktionen bezieht sich auf die Basissoftware und berücksichtigt nicht die Umsetzung und Nutzung in bestimmten kundenspezifischen Projekten oder Modulen. Nicht alle aufgeführten Funktionen sind zwangsläufig für jeden Benutzer relevant oder lizenziert.

Bei Bedarf erhalten Sie nähere Informationen zu einzelnen Aspekten über Ihren Applikationsverantwortlichen oder den Projektleiter.

Hauptmenü





Aktualisieren des aktiven Menüpunktes


Weitere

Weitere Hauptmenüpunkte können vorhanden sein und werden mittels linker Maustaste geöffnet.

Tabs

	Home-Tab, verschwindet wenn kein anderer Tab offen ist.
Tabs anheften	Tabs können mit dem Pin angeheftet werden 
Tabs umsortieren	Mittels linker Maustaste und verschieben der Tabs können die Tabs umsortiert werden.
Tabs mittels Tastenkürzel ansprechen	CTRL+Tab zum Wechseln, von links nach rechts CTRL+[0-9] um spezifische Tabs anzusprechen

Hauptfunktionen

	Öffnet die Aufgabenliste mit den zugewiesenen Aufgaben, das Menü zeigt auch die Anzahl zugewiesener Aufgaben. Die Zahl verschwindet, wenn keine Aufgabe zugewiesen ist.
---	---




Projektliste der zuletzt geöffneten Projekte










Die Anzahl der anzuzeigenden Projekte kann in den Benutzereinstellungen eingestellt werden.

Die geöffneten Projekte erscheinen automatisch in der Projektliste.

Einträge in der Liste können manuell entfernt werden




	<p>Volltextsucher (kann deaktiviert sein) Durchsucht alle Objekte der Applikation und zeigt die Objekte an, welche der Benutzer Berechtigung zur Anzeige hat.</p>
	<p>Menü für Einstellungen</p>
	
	<p><u>EINSTELLUNGEN</u> Zeigt die Benutzereinstellungen an <u>HILFE</u> Zeigt die Hilfe an <u>UPLOADS</u> Zeigt den Status der Uploads an <u>VERSION</u> Zeigt die Client und Server Version an</p>
	<p>Öffnen des lokalen Ordners mit den Dateien in Bearbeitung.</p>
	<p>Stellvertretung übernehmen Bei der Übernahme einer Stellvertretung werden die Rechte der Stellvertretung übernommen und alle angezeigten Objekte werden auf die neuen Rechte überprüft und gegebenenfalls angepasst. Die Protokollierung wird als «Benutzer A in Stellvertretung von Benutzer B» beschrieben. Wenn mit einer Stellvertretung gearbeitet wird, sieht das Symbol folgendermassen aus:</p>
	
	<p>Abmelden / Ausloggen</p>

Menü

Das Menü wird durch den Status eines Objektes und die Berechtigungen des Benutzers definiert.


Rechte Maustaste auf einem Objekt

Bringt das Menü des Objektes



Rechte Maustaste im leeren Bereich

Bringt das Menü des geöffneten Objektes



Das Objekt wird zur Favoritenliste zugefügt (kann ausgeschaltet sein)




Das Objekt wird in eine Sammelmappe gelegt (kann ausgeschaltet sein)

Objekt-Kategorisierung (Optional)


Mit der Farbpalette kann ein Objekt für den Benutzer kategorisiert werden. Die Farbpalette kann andere Farben enthalten.

Die Farbe (Kategorie) eines kann durch automatische Kategorisierung übersteuert werden. Dazu den Applikationsverantwortlichen kontaktieren.





Menü Top


Eine Funktion kann im Menü Top definiert sein, diese erscheint zuoberst (nicht in einem Unterpunkt)



Navigation

BreadCrumb	<p>Der Pfad einer Objektliste wird optional angezeigt</p>  <p>Die Objekte im Pfad können angeklickt werden: Linke Maustaste öffnet das angeklickte Objekt Rechte Maustaste zeigt das Menü des angeklickten Objektes</p>
Ablage	<p>Rechte Maustaste auf einem Objekt bringt das Menü eines Objektes, welches optional dessen Ablage enthält</p>  <p>Die Ablage zeigt wiederum die Ablage des Objektes</p> <p>Diese können jeweils auch angeklickt werden um direkt zum gewählten Objekt zu springen.</p>

Objektlisten

	
Erste und zweite Spalte	Zwei Aktionen auf einem Objekt, welche mittels einfachen Klicks mit linker Maustaste ausgeführt werden können. Die Aktionen sind abhängig vom Objekttyp und der Benutzer-Berechtigungen.
Dritte Spalte	Bringt das Menü, gleich wie ein Klick mit der rechten Maustaste
Vierte Spalte	Definiert die Objektklasse
Fünfte Spalte	Zeigt den Status eines Objektes
Weitere Spalten	Sind für die Applikation spezifisch definiert worden
Doppelklick auf einem Objekt	Führt, wenn möglich eine «Bearbeiten»-Funktion aus, wenn die Berechtigung dazu fehlt, wird ein «Anzeigen» ausgeführt.

Sortierung

Mit links-Klick auf die Spaltenüberschrift kann die Liste auf- oder absteigend sortiert werden, eine bestehende Sortierung wird aufgelöst. Die aktuelle Sortierung wird mit einem Pfeil und einem roten Balken angezeigt.

Ziehen Sie Spalten hierher, um diese zu gruppieren.

Status	Name ▲	Letzte ...	Beschreibung
Publiziert			
Veröffentlicht (Publiziert)			
Entwurf (WF 3.0)			
Veröffentlicht (Publiziert)			
Versendet (WF 3.0)			
Entwurf (WF 3.0)			

Eine Datumsspalte wird nach Datum sortiert, andere Spalten werden alphanumerisch sortiert.

Mehrfachsortierung mittels SHIFT+Imcl

Mehrfachsortierung wird mittels SHIFT+Klick auf der Spaltenüberschrift ausgeführt. Die Sortierung kann auch bei Mehrfachsortierung auf- oder absteigend definiert werden.

Ziehen Sie Spalten hierher, um diese zu gruppieren.

Status	Name ▼	Letzte Änderung ▲	Beschreibung
Publiziert			
Veröffentlicht (Publiziert)			
Entwurf (WF 3.0)			
Entwurf (WF 3.0)			
Veröffentlicht (Publiziert)			
Versendet (WF 3.0)			

Filter

Wie bei Microsoft Excel können verschiedene Filter gesetzt werden.

Filter einzelner Einträge per Checkbox oder Eingabe im Feld «Suche». Die Suche ist nicht case-sensitiv und sucht auch in der Mitte von den verfügbaren Begriffen. Die passenden Objekte werden automatisch ausgewählt, mit «Enter» kann die Auswahl bestätigt werden.


The screenshot shows a filter panel with a title bar 'Name' and a search icon. Below the title bar are two buttons: '↑ Aufsteigend' and '↓ Absteigend'. There are two links: 'Nach Zustand filtern' and 'Nach Wert filtern'. A search input field contains the text 'Suche'. Below the search field is a checkbox labeled 'Alles auswählen' which is checked. A list of items follows, each with a checked checkbox and a redacted name. At the bottom are three buttons: 'Anwenden', 'Abbrechen', and 'Löschen'.

Gefilterte Liste


The screenshot shows the same filter panel as above, but the search input field now contains 'afik'. The 'Alles auswählen' checkbox is still checked. The list of items now only contains one item: 'Systemdesign Grafiken' with a checked checkbox. The 'Anwenden', 'Abbrechen', and 'Löschen' buttons remain at the bottom.

Filter nach Zustand: Wert grösser, kleiner etc.


The screenshot shows the filter panel with the 'Nach Zustand filtern' link highlighted. Below the search field, there is a section titled 'Zeige Elemente mit dem Wert'. It contains two dropdown menus, both set to '(nicht eingestellt)'. Between the dropdowns are radio buttons for 'Und' (selected) and 'Oder'. At the bottom are the 'Anwenden', 'Abbrechen', and 'Löschen' buttons.



Filter mit Datum




Sobald auf einer Spalte ein Filter gesetzt ist, erscheint das Filtersymbol rot.



Spaltensortierung


Die Spalten können umsortiert werden. Die gewählte Sortierung bleibt für den User und den Browser bestehen, solange der Cache des Browsers nicht gelöscht wird.





Dokumentvorschau

Zeigt innerhalb der Objektliste eine Vorschau des Objektes. Dies funktioniert bei allen Formaten, welche in einem Internet Browser angezeigt werden können, z.B. Bilder, Videos, Dokumente (Word, TXT, RTF, PDF), Emails, jedoch nicht Excel.



Die Breite der Vorschau kann mit der Maus angepasst werden, linker Mausklick auf die drei Punkte in der Mitte.



Export to PDF (kann ausgeschaltet sein)
Die aktuelle Listenansicht wird in ein PDF exportiert.



Export to Excel (kann ausgeschaltet sein)
Die aktuelle Listenansicht wird in eine Microsoft Excel Datei exportiert.



Ansicht zurücksetzen
Setzt die Anzeige der Spalten zurück, namentlich:
Filter
Sortierung innerhalb einer Spalte
Spaltenreihenfolge




Liste aktualisieren
Die Liste wird aktualisiert, neue und veränderte Objekte werden aktualisiert




Objekt importieren (kann ausgeschaltet sein)
Drag&Drop funktioniert auch

Pivot-Gruppierung


Objekte können mittels den Spalten mit Pivot-Gruppierung dargestellt werden. Dazu einfach die Spaltenüberschrift mit linker Maustaste packen und auf der linken Seite oberhalb der Liste loslassen.



Danach sieht die Liste folgendermassen aus.




Einzelne Gruppierungen können auch geschlossen werden




Mehrfach Pivot-Gruppierung

Mehrfach Pivot-Gruppierung funktioniert auch. Dazu einfach weitere Spalten nach oben links ziehen und loslassen



Pages


Standardmässig wird eine Objektliste mit automatischer Grösse angezeigt, das heisst es werden so viele Objekte gezeigt, dass keine Scrollbar verwendet werden muss. Der Benutzer kann dies jedoch anpassen um weitere Objekte anzuzeigen




Die Zahlen haben folgende Bedeutung

- Aktuelle Seitenzahl
- Total Seiten
- In Klammer, eine Zahl: Anzahl Objekte
- In Klammer, zwei Zahlen: Anzahl gefilterte Objekte / Anzahl Objekte ohne Filter

Zudem erklärt der Tooltip genauer, wie viele Status vorhanden sind. Zeigt die Anzahl Objekte und deren Anzahl Status an (ein Objekt kann in mehreren Status sein).



Wenn aktive Filter gesetzt sind, sieht der Tooltip folgendermassen aus:



Tastatur Shortcuts

CTRL+f	Electron: Suche (Fokus in Volltextsucher)
CTRL+ALT+f	Browser: Suche (Fokus in Volltextsucher)
ESC	Popup schliessen
CTRL+Tab	Elektron: zwischen Tabs wechseln
CTRL+[1-9]	Electron: zum Tab wechseln, wobei die 9 zum letzten Tab springt
ALT+[1-9]	Browser zum Tab wechseln, wobei die 9 zum letzten Tab springt
Mittlere Maustaste Klick auf Tab	Schliesst den Tab
CTRL+x	Objekt ausschneiden
CTRL+Insert	Objekt kopieren
CTRL+v	Objekt einfügen
CTRL+n	Neues Objekt anlegen

CTRL+c	Zelleninhalte kopieren (in Objektliste)
Doppelklick	Führt, wenn möglich eine «Bearbeiten»-Funktion aus, wenn die Berechtigung dazu fehlt, wird ein «Anzeigen» ausgeführt.
Return	Doppelklick
Delete	Objekt in i-engine Papierkorb verschieben
Shift+Delete	Objekt löschen